

# CATÁLOGO 2025

## P l a c a s

2da EDICIÓN




**winLED**  
Más que Iluminación

**ar1ite**  
ILUMINACIÓN LED



**BLANCO BRILLANTE**

**APL-002**



- 📱 Placa de Circuito Fallo a Tierra GFCI
- ⚡ 100-132V~50/60Hz
- Ⓐ 20A
- 💎 CU + PC + Acero Galvanizado
- 📏 70x115x40mm
- 🛡️ IP20
- 🔌 Estandar UL943 / UL498
- ⚡ Velocidad de desconexión (0.025 seg.)
- 🌡️ Operaciones: -35° a 66°C
- 🔌 95%
- Ⓛ Hasta 1250V AC (Voltaje Dieléctrico)
- ⚡ 10 kA

**Nivel de conmutación:** Clase A (de 4 a 6 mA)

Contacto Dúplex falla a tierra GFCI. Placa incorporada con LED indicador.  
Botón de prueba (TEST) y Botón de restablecimiento (RESET).




\*Excepto 3 años  
de APL-107

**ar7lite**  
ILUMINACIÓN LED

**GRIS METÁLICO**




**APL-101**



- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




**APL-102**




- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20


**PLACAS PREMIUM**

**APL-103**


- Placa Apagadores  
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +  
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-104**


- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +  
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-105**

- Placa de Contacto y  
Apagador  
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +  
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-106**

- Placa de Contacto y  
Apagadores 2 Interruptores  
y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +  
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




## APL-108

- Placa de Contacto Telefónico
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20



## APL-107




- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




\*Carga Regular




**APL-109**

- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-111**


- Placa Contacto Atenuador Iluminación Máx. 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20
- Atenuador

**APL-110**

- Placa de Contacto Coaxial para Televisión
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-112**

- Placa Tapa Ciega
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




## APL-113

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




TIMBRE



## APL-115

- Placa de Contacto Doble y Apagador 1 Interruptor
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

## APL-114



- Placa de Zumbador
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20



ZUMBADOR






\*Excepto 3 años de APL-207




**APL-201**



- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20

**APL-202**




- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20






**APL-203**

-  Placa Apagadores  
3 Interruptores y 3 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +  
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




**APL-204**

-  Placa de Contacto Doble
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +  
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



**APL-205**

-  Placa de Contacto  
Apagador  
1 Interruptor y 3 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +  
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



**APL-206**

-  Placa de Contacto y  
Apagadores  
2 Interruptores y 3 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +  
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



\*Aplica en modelo  
APL-207


**BLANCO BRILLANTE**

## APL-207

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





\*Carga Regular



## APL-208


- Placa de Contacto Telefónico
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





**APL-209**

-  Placa de Contacto  
Red Lan RJ45 CAT5
-  Policarbonato +  
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



**APL-210**

-  Placa Contacto Coaxial  
para Televisión
-  Policarbonato +  
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




**APL-211**

-  Placa de Contacto  
Atenuador Iluminación  
Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Policarbonato +  
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador



**APL-212**

-  Placa Tapa Ciega
-  Policarbonato +  
Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20


**APL-213**

-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20


**¡Controla la luz desde cualquier punto!**

Componente eléctrico de 4 vías utilizado para controlar la iluminación desde múltiples ubicaciones dentro de un área. Utilizado en sistemas de iluminación escalonada en escaleras o pasillos largos donde se requiera que varios interruptores controlen una luz.


**APL-001**

-  Módulo Apagador de 1 Interruptor y 4 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  24x48x34mm
-  IP20



\*Se puede instalar en los modelos APL-203, APL-206 y APL-212



**APL-214**

-  Placa de Zumbador
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20


**APL-215**



-  Placa de Contacto Doble y apagador 1 Interruptore
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20





### APL-301


- 📄 Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- ✅ IP20




### APL-302

- 📄 Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- ✅ IP20




**APL-303**


- 📄 Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- ✅ IP20



**APL-304**


- 📄 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- ✅ IP20


**APL-305**



- 📄 Placa de Contacto y Apagador  
1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- ✅ IP20





### APL-306

- Placa de Contacto y Apagadores  
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20




### APL-308

- Placa de Contacto Telefónico
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20



### APL-307




- Placa de Contacto y 2 Salidas USB  
(Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20



\*Carga Regular




**APL-309**

Placa de Contacto Red Lan  
RJ45 CAT5


Policarbonato +  
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



LAN


**APL-310**

Placa de Contacto Coaxial  
para Televisión


Policarbonato +  
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



TV

**APL-311**


Placa de Contacto Atenuador  
Iluminación Máxima de 100W

100-127V~50/60Hz

0.78A

Policarbonato +  
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20

Atenuador




ATENUADOR






### APL-313



- Placa de Contacto Timbre
- 100-127V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



### APL-312




- Placa Tapa Ciega
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



**NEGRO MATE**




**APL-314**



- Placa de Zumbador
- 100-127V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



**APL-315**



- Placa de Contacto Doble y Apagador de 1 interruptor
- 100-127V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

**PLACAS PREMIUM**



**APL-003**

### **GRIS OXFORD**

- Placa de doble Contacto POP UP
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 120x120x55 mm
- IP54

**PLACAS POP-UP**

**NEGRO BRILLANTE**

- 📄 Placa de doble Contacto POP UP
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 120x120x55 mm
- 🛡 IP54

**APL-004**

**PLACAS POP-UP**





LUXURY  
PLACAS






\*Excepto 3 años  
de APL-407




## APL-401



- Placa Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




## APL-402



- Placa Apagadores
- 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20

## APL-403




- Placa Apagadores
- 3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20






## APL-404

- 📱 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20




## APL-405

- 📱 Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20





## APL-406

- Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




## APL-407

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




## APL-408

- Placa de Contacto Telefónico
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



## APL-409


- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20








## APL-410



-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20




## APL-411



-  Placa de Contacto Atenuador
-  Iluminación Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador



## APL-412



-  Placa Tapa Ciega
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20







**APL-413**



**APL-414**




-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20




-  Placa Zumbador
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20





**APL-501**

-  Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20



**APL-502**


-  Placa Apagadores
-  2 Interruptores y 3 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20



\*Excepto 3 años  
de APL-507


## APL-503

- Placa Apagadores  
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




## APL-505

- Placa de Contacto  
y Apagador 1 Interruptor  
y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




## APL-504


- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



## APL-506

- Placa de Contacto y  
Apagadores 2  
Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20





## APL-507

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




USB



Tipo C

\*Carga Regular




## APL-508

- Placa de Contacto Telefónico
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




TELÉFONO




## APL-509

- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



LAN






## APL-510

-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20




## APL-512


-  Placa Tapa Ciega
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20



## APL-511

-  Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador






**APL-513**



- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



**APL-514**



- Placa Zumbador
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20






\*Excepto 3 años  
de APL-607




## APL-601



- Placa Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




## APL-602




- Placa Apagadores
- 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20

## APL-603



- Placa Apagadores
- 3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



**APL-604**

Placa de Contacto Doble


127/250V~50/60Hz

15A

Plástico ABS

75x118mm

IP20

**APL-605**

Placa de Contacto y Apagador  
1 Interruptor y 3 Vías


127/250V~50/60Hz

15A

Plástico ABS


75x118mm

IP20



## APL-606

- Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



## APL-607

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




USB




Tipo C

\*Carga Regular



## APL-608

- Placa de Contacto Telefónico
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




TELÉFONO



## APL-609


- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



LAN



## APL-610



Placa de Contacto Coaxial  
para Televisión


Plástico ABS

75x118mm

IP20



## APL-611



Placa de Contacto Atenuador  
Iluminación Máxima de 100W

100-127V~50/60Hz

0.78A

Plástico ABS


75x118mm

IP20

Atenuador



## APL-612




Placa Tapa Ciega

Plástico ABS

75x118mm


IP20






**APL-613**

**APL-614**



-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x18mm
-  IP20



-  Placa Zumbador
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x18mm
-  IP20





\*Excepto 3 años  
de APL-707


## APL-701



- Placa Apagador  
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




## APL-702



- Placa Apagadores  
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20

## APL-703




- Placa Apagadores  
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20






## APL-704

- 📄 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118mm
- 🛡️ IP20



## APL-705

- 📄 Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118mm
- 🛡️ IP20







## APL-706

Placa de Contacto y  
Apagadores 2  
Interruptores y 3 Vías


127/250V~50/60Hz

15A

Plástico ABS

75x118mm

IP20



## APL-707

Placa de Contacto y  
2 Salidas USB  
(Tipo A y Tipo C)


127/250V~50/60Hz  
USB Salida 5V Máx. 2.1A

15A

Plástico ABS

75x118mm

IP20



USB




Tipo C

\*Carga Regular




## APL-708

- 📄 Placa de Contacto Telefónico
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118mm
- 🛡️ IP20




TELÉFONO



## APL-709

- 📄 Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118mm
- 🛡️ IP20




LAN




**APL-710**

- Placa de Contacto  
Coaxial para Televisión
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



**APL-711**

- Placa de Contacto  
Atenuador Iluminación  
Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador




## APL-712

-  Placa Tapa Ciega
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20



## APL-714

-  Placa Zumbador
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20



## APL-713

-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20



**TIMBRE**



**ZUMBADOR**




**LUXURY**  
PLACAS



**NUEVO COLOR**



### WPL-301



- Placa Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20




### WPL-302



- Placa Apagadores
- 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



### WPL-303




- Placa Apagadores
- 3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20






WPL-304



- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20




WPL-305



- Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



**WPL-307**

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



USB




Tipo C


\*Carga Regular

**WPL-308**

- Placa de Contacto Telefónico
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



TELÉFONO

**WPL-309**


- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



LAN


## WPL-310

- Placa de Contacto Coaxial para Televisión
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20




## WPL-311

- Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20
- Atenuador




## WPL-312

- Placa Tapa Ciega
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



## WPL-313

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20





2da EDICIÓN



**winLED**  
Más que Iluminación



[www.innlite.com](http://www.innlite.com)



\*3 Años en Placas USB

**ar7lite**  
ILUMINACIÓN LED

